

# Document d'Évaluation des Risques

## VITICULTURE

- Généralités
- Préparation et entretien des sols
- Utilisation produits chimiques et produits phytosanitaires
- Travail de la vigne

### 3 – AIDE AU DOCUMENT D'ÉVALUATION DES RISQUES EN VITICULTURE

Unité de travail	Énumération des risques	Je suis concerné(e)	J'estime, je hiérarchise le risque										Mesures de prévention possibles
			Fréquence				Gravité				Code		
			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
<b>GÉNÉRALITÉS</b>													
• Travail dans les vignes	Glissades, entorses, chute	<input type="checkbox"/>											Epandage de terre et nivelage des routes de vignes Modification des fils d'amarre Chaussures de sécurité adaptées Entretien des fourrières - talus
	Piqûres d'insectes, seringue, objets dans le sol	<input type="checkbox"/>											Trousse de secours Vaccination anti-tétanique Chaussures de sécurité
	Retournement	<input type="checkbox"/>											Maintenir le matériel en conformité Mise en place d'une protection anti-retournement escamotable
	Coincement	<input type="checkbox"/>											Utilisation de systèmes pour remise en toute sécurité
<b>PRÉPARATION ET ENTRETIEN DES SOLS</b>													
• Préparation des terres, plantation	Douleurs d'effort (dos, mains)	<input type="checkbox"/>											Varié les postes de travail Port des équipements de protection individuelle : gants
• Arrachage des pieds malades	Projection pierre, terre	<input type="checkbox"/>											Port des équipements de protection individuelle : cote, gants, chaussures
• Arrachage des vignes	Projection pierre, terre	<input type="checkbox"/>											Respect distance de sécurité derrière l'arracheuse
• Enherbement	Coupure, projection, bruit	<input type="checkbox"/>											Port des équipements de protection individuelle : gants, lunettes, casque auditif

### 3 – AIDE AU DOCUMENT D'ÉVALUATION DES RISQUES EN VITICULTURE

Unité de travail	Énumération des risques	Je suis concerné(e)	J'estime, je hiérarchise le risque										Mesures de prévention possibles	
			Fréquence				Gravité				Code			
														1 2 3
<b>PRÉPARATION ET ENTRETIEN DES SOLS (SUITE)</b>														
• Fertilisation (amendement ferrique, foliaire)	Intoxication par produits de santé végétale	<input type="checkbox"/>												Remplacement par produit moins dangereux Port des équipements de protection individuelle (gants,...)
• Epannage (écorce, engrais)	Coincement, happement	<input type="checkbox"/>												Utilisation d'une machine conforme Mise à l'arrêt de la machine pour toute intervention
	Cabrage, retournement	<input type="checkbox"/>												Consigne : passer dans le sens qui évite le dévers (plan, cartographie) Consigne : ne pas aller dans x parcelle
• Désherbage avec tracteur pulvérisateur	Intoxication par produit de santé végétale	<input type="checkbox"/>												Matériel conforme Formation phytosanitaire Port des équipements de protection individuelle « Phyto »
• Désherbage avec pulvérisateur à dos	Douleur, effort	<input type="checkbox"/>												Faire en sorte que le centre de gravité du pulvérisateur soit le plus proche possible du centre de gravité de l'utilisateur
<b>UTILISATION PRODUITS CHIMIQUES ET PRODUITS PHYTOSANITAIRES</b>														
• Réception – Stockage des produits phytosanitaires	Risque routier	<input type="checkbox"/>												Transport réalisé par une personne autorisée et ayant reçu une formation sur l'utilisation des produits phytosanitaires
	Intoxication indirecte Pollution accidentelle	<input type="checkbox"/>												Étiquetage, classement des flacons Présence d'un local sanitaire avec douche Présence d'un rince-œil Ventilation des locaux confinés avant intervention Local phytosanitaire conforme

### 3 – AIDE AU DOCUMENT D'ÉVALUATION DES RISQUES EN VITICULTURE

Unité de travail	Énumération des risques	Je suis concerné(e)	J'estime, je hiérarchise le risque								Mesures de prévention possibles	
			Fréquence				Gravité					Code
												1 2 3
<b>UTILISATION PRODUITS CHIMIQUES ET PRODUITS PHYTOSANITAIRES</b>												
• Préparation des doses de produits phytosanitaires	Intoxication directe ou indirecte Pollution accidentelle	<input type="checkbox"/>										Proximité des zones de travail : local de stockage des produits, zone de préparation et aire de remplissage Zone de préparation des produits : plan de travail à hauteur, équipement de pesage spécifique Port des EPI : lunettes, masques, gants, combinaison Présence d'un local sanitaire avec douche Présence d'un rince-œil Travailler dans un espace ventilé Affichage des consignes de sécurité Accès uniquement au personnel autorisé (formation à la conduite)
• Transport jusqu'au champ	Risques liés à la circulation	<input type="checkbox"/>										Signalisation conforme
• Préparation de la bouillie Poste de remplissage	Erreur de traitement	<input type="checkbox"/>										Etiquetage des préparations Respect d'un ordre précis de préparation des bouillies
	Renversement produit	<input type="checkbox"/>										Petit conditionnement Présence de produits absorbants Proximité lieu de préparation / appareil de traitement Présence d'un local sanitaire avec douche Présence d'un rince-œil Travailler sur une aire étanche
	Intoxication aiguë et chronique	<input type="checkbox"/>										Equipements de Protection Individuelle : lunettes acétate, gants nitrile, combinaison imperméable aux produits phytosanitaires, bottes résistantes aux produits, masque à cartouches A <sub>2</sub> P <sub>3</sub>

### 3 – AIDE AU DOCUMENT D'ÉVALUATION DES RISQUES EN VITICULTURE

Unité de travail	Énumération des risques	Je suis concerné(e)	J'estime, je hiérarchise le risque								Mesures de prévention possibles	
			Fréquence				Gravité					Code
												1 2 3
<b>UTILISATION PRODUITS CHIMIQUES ET PRODUITS PHYTOSANITAIRES (SUITE)</b>												
• Préparation de la bouillie Poste de remplissage (suite)	Chute de hauteur	<input type="checkbox"/>										Utilisation de l'incorporateur
• Pulvérisation en parcelle	Evaporation par forte chaleur Dérive vent important	<input type="checkbox"/>										Respect des bonnes pratiques phytosanitaires Eviter les traitements si (décret du 12/09/2006) : Temps très chaud Vent abondant pluie
	Dénivelé important	<input type="checkbox"/>										Adapter le matériel aux contraintes géographiques (ex : traitements aériens, chenillards...) Adapter la charge de travail
	Risque d'intoxication - dans la cabine - lors d'intervention ponctuelle : bou- chage buse - sur le matériel pendant le traitement	<input type="checkbox"/>										Présence d'une cabine équipée d'un filtre à charbon actif + climatisation Mise à disposition d'EPI jetables dans la cabine Sinon, port des EPI : lunettes acétate, gants nitrile, combinaison imperméable aux produits phytosanitari- res de classe 3, bottes résistantes aux produits, masque à ventilation assistée à cartouches A <sub>2</sub> P <sub>3</sub> Formation spécifique aux risques phytosanitaires Possession des fiches de données de sécurité, consultable facilement
	Risques mécaniques liés à : - la prise de force - organes en mouvement - flexibles	<input type="checkbox"/>										Entretien préventif du matériel = conformité du matériel

### 3 – AIDE AU DOCUMENT D'ÉVALUATION DES RISQUES EN VITICULTURE

Unité de travail	Énumération des risques	Je suis concerné(e)	J'estime, je hiérarchise le risque										Mesures de prévention possibles
			Fréquence				Gravité				Code		
<b>UTILISATION PRODUITS CHIMIQUES ET PRODUITS PHYTOSANITAIRES (SUITE)</b>													
• Retour sur champ	Intoxication indirecte	<input type="checkbox"/>											Prévoir des délais de réentrée après traitements (décret du 12/09/2006) : - cultures à l'extérieur : délai minimum de 6 h après la pulvérisation - cultures à l'intérieur de locaux : délai minimum de 8 h après la fin de la pulvérisation et ventilation des locaux
<b>TRAVAIL DE LA VIGNE</b>													
• Prétaillage avec taille haie thermique prétailleuse sur enjambeur	Coupure, brûlure, projection de particules	<input type="checkbox"/>											Ports des Equipements de Protection Individuelle : gants, lunettes, visière
	Bruit, vibration	<input type="checkbox"/>											Casque anti-bruit
	Douleur d'effort	<input type="checkbox"/>											Utilisation de matériel conforme Réflexion sur la bonne posture
	Blessure par fil de fer, agrafe	<input type="checkbox"/>											Changer les agrafes abîmées Réparation des fils Port de gants adaptés
	Incendie (carburant)	<input type="checkbox"/>											Consignes : arrêt de la machine Ne pas fumer pendant la manipulation
	Risque chimique	<input type="checkbox"/>											Ports de gants lors du plein Pot d'échappement bien orienté

### 3 – AIDE AU DOCUMENT D'ÉVALUATION DES RISQUES EN VITICULTURE

Unité de travail	Énumération des risques	Je suis concerné(e)	J'estime, je hiérarchise le risque								Mesures de prévention possibles	
			Fréquence				Gravité					Code
												1 2 3
<b>TRAVAIL DE LA VIGNE (SUITE)</b>												
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taille avec sécateur manuel</li> <li>• sécateur électrique</li> <li>• coupe souche</li> </ul>	Coupures	<input type="checkbox"/>									Port de gants adaptés	
	Tendinites Douleurs musculaires	<input type="checkbox"/>									Alterner les tâches, le matériel si possible Formation Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP) Affilage fréquent, affûtage	
	Chute de plain pied	<input type="checkbox"/>									Chaussures de sécurité	
	Mal de dos	<input type="checkbox"/>									Chariot, tri vigne	
	Brin dans les yeux Traumatisme oculaire	<input type="checkbox"/>									Lunettes de protection	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Élimination des bois par broyage ou par combustion (brouette à feu)</li> </ul>	Projection dans les yeux	<input type="checkbox"/>									Lunettes, gants, chaussures	
	Coincement lors du bourrage	<input type="checkbox"/>									Mise à l'arrêt du moteur et de la machine pour toute intervention Éloignement, communication et organisation du travail	
	Bruit (cas de tracteur sans cabine)	<input type="checkbox"/>									Port des Équipements de Protection Individuelle : bouchons anti-bruit	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liage, ébourgeonnage</li> </ul>	Piqûres, irritation avec ficelle	<input type="checkbox"/>									Port de gants Trousse de secours à disposition	
	Mal de dos	<input type="checkbox"/>									Chariot vigne	

### 3 – AIDE AU DOCUMENT D'ÉVALUATION DES RISQUES EN VITICULTURE

Unité de travail	Énumération des risques	Je suis concerné(e)	J'estime, je hiérarchise le risque										Mesures de prévention possibles
			Fréquence				Gravité				Code		
<b>TRAVAIL DE LA VIGNE (SUITE)</b>													
• Relevage / Palissage	Insolation	<input type="checkbox"/>											Hydratation Protection solaire Tenue adaptée
• Eclaircissage	Coupure	<input type="checkbox"/>											Port des Équipements de Protection Individuelle: gants, chaussures, cote
• Effeuilage	Trouble auditif	<input type="checkbox"/>											Mise à disposition de casque anti-bruit
• Ecimage / Rognage par machine	Coupure (à l'utilisation ou au nettoyage)	<input type="checkbox"/>											Mise à l'arrêt de la machine pour toute intervention Utilisation d'une machine conforme Pose des caches sur les lames pour la circulation sur route
• Ecimage / Rognage par cisaille	Coupure	<input type="checkbox"/>											Port de gants adaptés
	Tendinite	<input type="checkbox"/>											Polyvalence des tâches Entretien régulier de l'outil
• Vendanges	Douleur d'effort	<input type="checkbox"/>											Débardage : brouette ou chenillard
	Ecrasement mains, pieds	<input type="checkbox"/>											Port de gants, chaussures adaptées
	Coupure	<input type="checkbox"/>											Port de gants Travail en binôme en décalé
	Tendinite	<input type="checkbox"/>											Varier les positions

### 3 – AIDE AU DOCUMENT D'ÉVALUATION DES RISQUES EN VITICULTURE

Unité de travail	Énumération des risques	Je suis concerné(e)	J'estime, je hiérarchise le risque								Mesures de prévention possibles	
			Fréquence				Gravité					Code
		<input type="checkbox"/>									<span style="color: red;">1</span> <span style="color: orange;">2</span> <span style="color: green;">3</span>	
		<input type="checkbox"/>										
		<input type="checkbox"/>										

